




SMART HEATING
TECHNOLOGY

France



Chaufferie en module

PRÉFABRIQUÉ 150–500–1 500 kW

- Structure en acier galvanisé à chaud avec bardage en panneaux PUR selon les exigences du client
- Intégration de la chaudière et de tout son hydraulique / silo modulable
- Technologie SMART chaudière biomasse automatique 150–500–1500 kW
- Back-up fioul / gaz possible
- Multi-combustibles, copeaux de bois, plaquettes, pellets...
- Flexibilité du positionnement de la cheminée
- Système de mesure et de régulation
- Rendement de combustion 96 %
- Solution technique extérieure et compacte
- Possibilité de fabrication sur mesure et adaptations spécifiques client

CHAUFFERIE EN MODULE PRÉFABRIQUÉ Smart 150 – 500 – 1 500 kW



Pour une solution technique complète.


*5 ans de garantie totale.



Design module / maison




Intégration ou non du silo




Designs spécifiques sur demande

Spécifications et finitions ↑↓



Intégration ou non du silo

Design module / maison



Options des structures chaufferie pré-fabriquées:

- Avec / Sans Silo intégré
- Gauche / Droite conception
- Toiture manuelle ou hydraulique pour introduction du bois déchiqueté
- Porte vitrée ou bien pleine
- Dispositifs de sécurité spéciaux sur demande
- Adaptation du design à la demande du client – bardage

Dimensions minimum et maximum de la chaufferie:

3 x 3 m – 9 x 9 m

Couleur au choix suivant RAL:



RAL 3011



RAL 9002



RAL 5010



RAL 9006



RAL 6021



RAL 7016

Hydraulique, cheminée et silo →

Public cible:

SIEMENS

GRUNDFOS




CHAUDIÈRE AUTOMATIQUE BIOMASSE SMART 150-500-1500 kW



UNE-EN 303-5:2013
ISO 9001:2009

Rendement 96 %
Gestion à distance (GSM)
Contrôle Internet (adresse IP)



* Sous réserve de composition et de test du carburant!

Type	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES									
		150	180	220	250	300	350	400	450	500
Puissance nominale Pn	kW	150	180	220	250	300	350	400	450	500
Puissance minimale Pp	kW	40	45	55	65	75	90	100	115	140
rendement à Pn	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95
rendement à Pp	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Classe de chaudière		5	5	5	5	5	5	5	5	5





**SMART HEATING
TECHNOLOGY**

France



COMMENT NOUS TRAVAILLONS AVEC NOS CLIENTS Smart Heating Technology s.r.o.

- 1 Évaluation de votre situation actuelle
- 2 Mise en œuvre et dimensionnement des solutions techniques
- 3 Calcul du coût et du retour d'investissement
- 4 Mise en fabrication
- 5 Livraison et installation
- 6 Surveillance par monitoring possible 24/7
- 7 Maintenance et entretien périodique
- 8 Fourniture du combustible le cas échéant

Nous analysons
vos besoins

Nous réalisons
sur mesure

Nous garantissons
un SAV

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
République Tchèque
www.SmartHeating.cz

Tél.: +420 777 960 560
+420 734 751 655
+420 777 258 481

Mail: Sales@SmartHeating.cz
Info@SmartHeating.cz

Revendeur: