



SMART HEATING
TECHNOLOGY
China

纯自然
客户经济节约
舒适用户



预先制造之移动式锅炉房

智慧型生态房 150-500-1 500千瓦

- 镀锌结构设计 with PUR 面板规格依据客户需求
- 液压/手动筒仓开启设计
- 生物质锅炉技术智慧型 150-500-1500 千瓦
- 石油/天然气备份锅炉可能性
- 全木片及木材颗粒筒仓解决方案
- 全烟气方式和烟囱供应
- 全液压装置供应
- 测量和调节系统
- 96% 燃烧效率
- 技术解决方案灵活性
- 最终外部设计可能性 + 特殊设计特色

预先制造之移动式锅炉房

智慧型生态房 150-500-1 500千瓦



全技术单元

*根据要求有完整5年保修条件



锅炉房设计




锅炉房设计与筒仓




特殊锅炉房设计

规格及设计 ↑↓



锅炉房设计与筒仓



锅炉房设计

预先制造锅炉房技术解决方案选择:

- 有/无筒仓解决方案
- 左/右生态房设计
- 液压/手动屋顶用于木片锅炉房设计
- 玻璃/金属门设计
- 特殊安全功能
- 特殊定制外部设计

生态房的最小-最大尺寸:

- 3 x 3 米 - 9 x 9 米

标准颜色设计选择:



RAL 3011



RAL 9002



RAL 5010



RAL 9006



RAL 6021



RAL 7016

筒仓与液压及安装 →


合作:

SIEMENS

GRUNDFOS




自动化生物质锅炉 智慧型150-500-1 500千瓦





ČSN-EN 303.5 / 2013
ISO 9001:2009

效率96%
手机控制
网络控制



*根据燃料成分和测试！

		智慧型锅炉技术数据									
标志		150	180	220	250	300	350	400	450	500	
额定功率 Pn	千瓦	150	180	220	250	300	350	400	450	500	
部分负荷(功率) Pp	千瓦	40	45	55	65	75	90	100	115	140	
锅炉效率 Pn	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
锅炉效率 Pp	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
锅炉种类		5	5	5	5	5	5	5	5	5	





**SMART HEATING
TECHNOLOGY**

China



我们如何与客户合作

Smart Heating Technology s.r.o.

- 1 评估目前状况/状态
- 2 技术解决方案处理
- 3 计算费用和可回收性
- 4 生产精确
- 5 运送及安装
- 6 监控装置24/7
- 7 维修及定期维护
- 8 燃料供应

正确分析

客制生产

关心客户

Smart Heating Technology s.r.o.

U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice

Czech Republic

www.SmartHeating.cz

欲了解更多技术信息和价格, 请与我们销售部门联系:

电话: +420 777 960 560

+420 734 751 655

+420 777 258 481

电邮: Sales@SmartHeating.cz

Info@SmartHeating.cz

合作伙伴: