



SMART HEATING
TECHNOLOGY

Spain

Respeto a la naturaleza
Ahorro para los clientes
Confort para los usuarios



Salas de Calderas Móviles Pre-fabricadas

BIO-HOUSE 150-500-1 500 kW

- Diseño de estructura galvanizada con paneles PUR especificación de acuerdo con las necesidades del cliente
- Diseño de apertura del silo hidráulica/manual
- Calderas de Biomasa Tecnología Smart 150-500-1500 kW
- Posibilidad de caldera back up gasoil/gas
- Solución completa silo de astillas y pellets
- Solución para el conducto de humos y chimenea
- Instalación hidráulica completa
- Sistema de medición y regulación
- Eficiencia de combustión del 96 %
- Solución técnica flexible
- Posibilidad de diseño externo y características especiales bajo demanda

SALAS DE CALDERAS MÓVILES
PRE-FABRICADAS

BIO-HOUSE 150-500-1500 kW



Para los equipos del contenedor

*5 años de garantía completa bajo petición



Diseño de la Smart House




Diseño de la Smart House con Silo




Diseño Especial de la Smart House

Especificaciones y Diseño ↑↓



Diseño de la Smart House

Diseño de la Smart House con Silo



Opciones para la Solución Técnica de Smart House Pre-fabricada:

- Solución con/sin silo
- Diseño Bio-House Izquierda / Derecha
- Techo hidraulico / Manual para Caldera Smart House de astilla
- Diseño de puertas cristal / metal
- Caracteristicas especiales de seguridad
- Diseño externo de acuerdo a necesidades especiales del cliente

Mínimo – Dimensiones máximas de la BIO-HOUSE:

3 x 3 m – 9 x 9 m

Opciones de Diseño de Colores Estándar:



RAL 3011



RAL 9002



RAL 5010



RAL 9006



RAL 6021



RAL 7016

Hidráulica, chimenea y silo →

En colaboración con:

SIEMENS

GRUNDFOS



AUTOMATIC BIOMASS BOILERS SMART 150-500-1500 kW





UNE-EN 303-5:2013
ISO 9001:2009

Rendimiento del 96 %
Control por teléfono móvil
Control vía Internet



* Sujeto a estudio de composición y prueba de combustible

		Información y datos técnicos de las calderas SMART									
Modelo		150	180	220	250	300	350	400	450	500	
Potencia nominal [Pn]	kW	150	180	220	250	300	350	400	450	500	
Potencia a carga parcial [Pp]	kW	40	45	55	65	75	90	100	115	140	
Rendimiento a potencia nominal	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
Rendimiento a potencia de carga parcial	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
Clasificación de caldera		5	5	5	5	5	5	5	5	5	





SMART HEATING
TECHNOLOGY
Spain



COMO TRABAJAMOS CON NUESTROS CLIENTES

Smart Heating Technology s.r.o.

- 1 Evaluamos la situación actual
- 2 Proponemos las mejores soluciones técnicas
- 3 Calculamos los costes y la amortización
- 4 Fabricación a medida
- 5 Entrega e instalación
- 6 Monitorizamos la instalación 24/7
- 7 Mantenimientos periódicamente
- 8 Suministramos combustible

Analizamos sus necesidades de forma detallada

Fabricamos a medida bajo demanda

Nos preocupamos por nuestros clientes

SMART HEATING TECHNOLOGY s.r.o.
U Statku 653/24, 717 00 Ostrava-Bartovice
República Ceca
www.SmartHeating.cz

Para más información técnica y precios, contacte con nuestro departamento comercial:
Tel.: +420 777 960 560
+420 734 751 655
+420 777 258 481
Email: Sales@SmartHeating.cz
Info@SmartHeating.cz

Instalador Autorizado