








DETAIL B
MĚŘITKO 1 : 4



DETAIL A
MĚŘITKO 1 : 4






POZ.	Č. DÍLU	POPIS	MNOŽSTVÍ	DOD.
05	1	150.003.001.000_04 FUEL FEEDER	1	
05	2	150.003.002.000_02 PRÍRUBA ČELÁ	1	
05	3	300.003.003.000_01 KONZOLA POPELNIKU	1	
05	4	150.003.004.000_02 PRÍRUBA LOŽISKOVA FF	1	
05	5	150.003.005.000_02 LITINOVÁ TRYSKA	1	
05	6	150.003.006.000_03 LITINOVÉ KOLO 150-250	1	
05	7	150.003.007.000_00 TĚSNĚNÍ POD LOŽISKO	2	
05	8	150.003.008.000_01 PŘECHOD SEKUNDÁRNÍHO VENTILÁTORU	3	
05	9	150.003.009.000_03 DRŽÁK KLAPY	3	
05	10	150.003.010.000_02 KLAPA VENTILÁTORU	3	
05	11	150.003.011.000_03 POPELOVÝ ŠNEK SK15-250	2	
05	12	150.003.012.000_05 PALIVOVÝ ŠNEK 150-250	1	
05	13	150.003.013.000_00 BEZPEČNOSTNÍ SROUB	2	
05	14	150.003.014.000_02 HORKOVZDUŠNÝ NADSTAVEC	1	
05	15	Neobsazeno	---	
05	16	150.003.016.000_00 ZÁSLEPKA	1	
05	17	150.003.017.000_01 DÉLENA KAPSA	2	
05	18	Těsnění teflonové lepicí bílé 10x3 L=1000 mm	1	
05	19	Těsnění teflonové lepicí bílé 10x3 L=450	6	
05	20	Izolační šňůra 40x20-610	1	
05	21	Izolační šňůra 40x20-550	1	
05	22	Snímač teploty	2	
05	23	Caleffi - Malý FF 04	1	
05	24	Redukce 3/4" - 1/2"	1	
05	25	Hadičnik	1	
05	26	Hadice L= 550 mm	1	
05	27	Spona hadicová 35-50, Nerez	2	
05	28	Sekundární ventilátor G3G140-AB54-01	3	
05	29	Lešter	1	
05	30	Ložisko FL205	2	
05	31	Ozubené kolo Z 25 - 3, 4 25	2	
05	32	Reféz	1	
05	33	Pero řezné 8e7x7x35 ČSN 02 2562	3	
05	34	Pružný kolík 6x20 ISO 8752	3	
05	35	Sroub M6x16 Šestihranný, DIN933	12	
05	36	Sroub M6x25 Šestihranný, DIN933	12	
05	37	Sroub M6x16 Šestihranný, DIN933	6	
05	38	Sroub M8x20 Šestihranný, DIN933	3	
05	39	Sroub M10x25 Šestihranný, DIN933	20	
05	40	Podložka 6 DIN125A	36	
05	41	Podložka 8 DIN125A	6	
05	42	Podložka 10 DIN125A	27	
05	43	Podložka 10 Pružná, DIN127	16	
05	44	Matice M6 DIN934	12	
05	45	Matice M10 DIN934	7	
05	46	Izolační šňůra 40x20-610	2	

05	Úprava tunelu FF a na něj navazujících dílů, litinového kola, šnekovic	6.3.2019	Kolice
04	Úprava pal. 9.10.12	29.4.2015	Vik
03	Doplnění zámků na svařenci, úprava čela	7.8.2014	Kolice
02	Úprava tunelu FF a na něj navazujících dílů, doplnění kusovníků	13.6.2014	Kolice


Kreslí:	Kolice	Měřítka:	1:6	určen:	
Číslo:	odkaz 13. června 2014	Materiál:	208 47 kg		
Smart kód:		Placha:	9,55 m ²		
Specifikace:					
Porch úprava:					

Název dílu:	PODAVAČ PALIVA 150-250 kW	Číslo výkresu:	150.003.000.000_05
Tolerance:	ČSN ISO 2768-1 Medium		





05	Úprava tunelu FF a na něj navazujících dílů, litinového kola, šnekovnic	6.3.2019	Kolice
04	Úprava pol. 9.10.12	29.4.2015	Vlk
03	Doplnění zámku na svařenci, úprava čela	7.8.2014	Kolice
02	Úprava tunelu FF a na něj navazujících dílů, doplnění kusovníků	1.6.2014	Kolice
Kreslil:	Kolice	Měřil:	1.6
Datum:	pátek 13. června 2014	Materiál:	Materiál sner
Smart kód:		Hmotnost:	208,47 kg
Specifikace:		Plocha:	9,55 m ²
Povrch úprava:			
Název dílu:	PODAVAČ PALIVA 150-250 kW		
Tolerance:	ČSN ISO 2768-1 Medium		
určen			150.003.000.000_05
SMART HEATING TECHNOLOGY			Číslo výkresu.
A2			LIST 1 / 1



05	Úprava tunelu FF a na něj navazujících dílů, litinového kola, tnekovnic	6.3.2019	Kolice
04	Úprava pol. 9.10.12	29.4.2015	Vlk
03	Doplnění zámku na svařenci, úprava čela	7.8.2014	Kolice
02	Úprava tunelu FF a na něj navazujících dílů, doplnění kusovníků	1.6.2014	Kolice
Kreslil:	Kolice	Měřítka:	1:8
Datum:	pátek 13. června 2014	Material:	Material čísel
Smart kód:		Hmotnost:	208,47 kg
Specifikace:		Plocha:	9,55 m ²
Povrch úprava:			
Název dílu:	PODAVAČ PALIVA 150-250 kW		
Tolerance:	ČSN ISO 2768-1 Medium		
150.003.000.000_05			Číslo výkresu:
A2			LIST 1 / 1